

## CLAVOMOX TABLETS

**1 GRAM**

**Antibiotic (Penicillin with beta lactamase enzyme inhibitor)**

### Composition:


Each Coated tablet contains amoxicillin 875 mg as (Amoxicillin Trihydrate) and 125 mg clavulanic acid (as the Potassium salt).

### Indications:

- Middle ear and sinus infections
- Respiratory tract infections
- Urinary tract infections
- Skin and soft tissue infections including dental infections
- Bone and joint infections.

### Pack size:

14 tablets



## CLAVOMOX SUSPENSION

**457 mg/5ml**

**Broad spectrum Antibiotic**

### Composition:

Each 5 ml of suspension contains Amoxicillin 400 mg (as Amoxicillin trihydrate) & Clavulanic acid 57 mg (as the Potassium salt)

### Indications:

Clavomox is used for babies and children to treat the following infections:

- Middle ear and sinus infections
- Respiratory tract infections
- Urinary tract infections
- Skin and soft tissue infections including dental infections
- Bone and joint infections.

### Pack size:

Glass bottle size of 70 ml

## أقراص كلافوموكس

1 جرام

مضاد حيوي (بنسلين مع مثبط إنزيم بيتا لكتامين)

### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على ٨٧٥ ملجم من أموكسيسيلين (على هيئة ثلاثي الماء) و ١٢٥ ملجم من حمض كلافيولينيك (على هيئة ملح البوتاسيوم).

### دواعي الاستعمال:

- عدوى الأذن الوسطى والجيوب الأنفية.
- عدوى الجهاز التنفسي.
- عدوى المسالك البولية.
- عدوى الجلد والأنسجة الرخوة بما في ذلك عدوى الأسنان.
- التهابات العظام والمفاصل.

### حجم العبوة:

١٤ قرص.



## معلق كلافوموكس

٤٥٧ ملجم/٥ مل

مضاد حيوي واسع الطيف

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل من المعلق على أموكسيسيلين ٤٠٠ ملجم (على هيئة أموكسيسيلين ثلاثي الهيدرات) وحمض كلافيولينيك ٥٧ ملجم (على هيئة ملح البوتاسيوم)

### دواعي الاستعمال:

يستخدم كلافوموكس للرضع والأطفال لعلاج الالتهابات التالية:

- التهابات الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- التهابات الجهاز التنفسي
- التهابات المسالك البولية
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة بما في ذلك التهابات الأسنان
- التهابات العظام والمفاصل.

### حجم العبوة:

عبوة زجاجية حجم ٧٠ مل



## CIFLOX TABLETS

250mg, 500mg

Fluoroquinolones Antibiotic

### Composition:

Each film coated tablet contains Ciprofloxacin 250mg or 500mg (as HCl)

### Indications:

- Upper & lower respiratory tract infections
- Uncomplicated and complicated UTIs, chronic prostatitis & gonorrhoea
- Bone & joint infections
- Skin & soft tissue infections
- Gastrointestinal tract infections

### Pack size:

Ciflox 250mg: 10 tablets

Ciflox 500mg: 10 tablets

## أقراص سيفلوكس

٢٥٠ ملجم أو ٥٠٠ ملجم  
مضاد حيوي (فلوروكينولون)

### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على سيبروفلوكساسين ٢٥٠ ملجم أو ٥٠٠ ملجم (على هيئة هيدروكلوريد)

### دواعي الاستخدام:

- عدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.
- عدوى الجهاز البولي غير المعقدة والمعقدة، التهاب البروستاتا المزمن والسيلان.
- التهابات العظام والمفاصل.
- عدوى الجلد والأنسجة الرخوة.
- عدوى الجهاز الهضمي.

### حجم العبوات:

سيفلوكس ٢٥٠ ملجم: ١٠ أقراص

سيفلوكس ٥٠٠ ملجم: ١٠ أقراص



## SUPRAZOLE TABLETS

200mg, 400mg

Antibacterial & Antiprotozoal

### Composition:

Each Suprazole tablet contains metronidazole 200mg or 400mg

### Indications:

- Anaerobic infections (including dental infections)
- Protozoal infections
- Helicobacter pylori eradication

### Pack size:

Suprazole tablets 200: 20 & 30 tablets

Suprazole tablets 400: 20 tablets

## أقراص سوبرازول

٢٠٠ ملجم أو ٤٠٠ ملجم  
مضاد بكتيري ومضاد طفيلي

### التركيب:

يحتوي كل قرص على ميترونيدازول: ٢٠٠ ملجم أو ٤٠٠ ملجم

### دواعي الاستخدام:

- الالتهابات البكتيرية اللا هوائية (وتشمل التهابات الأسنان).
- الالتهابات الطفيلية.
- القضاء على البكتيريا المروحية (هليكوباكتر بيلوري).

### حجم العبوة:

أقراص سوبرازول ٢٠٠ ملجم: ٢٠ أو ٣٠ قرص

أقراص سوبرازول ٤٠٠ ملجم: ٢٠ قرص



## SUPRAZOLE SUSPENSION

Antibacterial & antiprotozoal

### Composition:

Each 5ml Suprazole suspension contains metronidazole (as benzoate) 200mg

### Indications:

- Anaerobic infections (including dental infections)
- Protozoal infections
- Helicobacter pylori eradication

### Glass bottle size:

100ml

## معلق سوبرازول مضاد بكتيري ومضاد طفيلي

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل من معلق سوبرازول على ميترونيدازول (على هيئة بنزوات) ٢٠٠ ملجم

### دواعي الاستعمال

- الالتهابات البكتيرية اللا هوائية (وتشمل التهابات الأسنان).
- الالتهابات الطفيلية.
- القضاء على البكتيريا المروحية (هليكوباكتر بيلوري).

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## LIVOX FILM COATED TABLETS

500 mg

Quinolone antibiotic

### Composition:

Each tablets contains 500 mg of levofloxacin.

### Indications:

Treatments of sinuses and lung infections

- Urinary tract infections
- Skin infections and underneath the skin, including muscles.

### Pack size:

Pack of 5 tablets



## ليفوكس أقراص مغلقة

٥٠٠ ملجم

مضاد حيوي الكينولون

### التركيب:

يحتوي كل قرص على ٥٠٠ ملجم ليفوفلوكساسين

### دواعي الاستعمال:

- علاج عدوى الجيوب الأنفية و الرئة
- عدوى المسالك البولية
- عدوى الجلد وما تحت الجلد بما في ذلك العضلات.

### حجم العبوة:

عبوة بها ٥ أقراص



## CLOTRIMAC VAGINAL PESSARY

100mg, 500mg  
Antifungal

### Composition:

Each Clotrimac vaginal tablet contains Clotrimazole  
100mg or 500mg

### Indications:

Vulvovaginal candidiasis

### Pack size :

Clotrimac vaginal tablets 100mg: 6 pessaries

Clotrimac vaginal tablets 500mg: 1 pessary

## كلوتريماتك تحاميل مهبلية ١٠٠ ملجم أو ٥٠٠ ملجم مضاد فطري

### التركيب:

تحتوي كل تحميلة مهبلية على كلوتريمازول ١٠٠  
ملجم أو ٥٠٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

الفطريات الفرجية المهبلية (داء المبيضات المهبلية).

### حجم العبوات:

تحاميل مهبلية كلوتريماتك ١٠٠ ملجم: ٦ تحاميل  
تحاميل مهبلية كلوتريماتك ٥٠٠ ملجم: تحميلة واحدة



## THERAPRIM SUSPENSION Sulfonamide antibiotic

### Composition:

Each 1 ml contains trimethoprim 8 mg & sulfamethoxazole  
40mg

### Indications:

- Acute otitis media
- Gastrointestinal tract infection & biliary tract infections
- Respiratory tract infections
- Urinary tract infections

### Glass bottle size:

60ml or 100ml

## معلق ثيرابريم المضاد الحيوي السلفوناميد

### التركيب:

يحتوي كل ١ مل على تريميثوبريم ٨ ملجم وسلفاميثوكسازول  
٤٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- التهاب الأذن الوسطى الحاد
- التهابات الجهاز الهضمي والتهابات القنوات الصفراوية
- التهابات الجهاز التنفسي
- التهابات المسالك البولية

### حجم الزجاج:

٦ مل أو ١٠٠ مل



## ANTIMICROBIAL AGENTS

### MOCILIN CAPSULES

**Amoxicillin 500mg**

**Antibiotic (penicillin)**

**Composition:**

Each capsule contain 500mg amoxicillin as trihydrate.

**Indications:**

- Mocilin capsules are used to treat infections caused by bacteria in different parts of the body.
- Mocilin capsules may also be used in combination with other medicines to treat stomach ulcers.

**Pack size:**

packs of 20 capsules

### كبسولات موسيلين

أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغ  
مضاد حيوي (بنسلين)

**التركيب:**

تحتوي كل كبسولة على ٥٠٠ ملغ من الأموكسيسيلين على شكل ثلاثي الهيدرات

**دواعي الاستعمال:**

- تستخدم كبسولات موسيلين لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا في أجزاء مختلفة من الجسم.
- يمكن أيضًا استخدام كبسولات موسيلين مع أدوية أخرى لعلاج قرحة المعدة

**حجم العبوة:**

عبوات تحتوي على ٢٠ كبسولة





**TENOL TABLETS 50mg & 100mg**  
**Antihypertensive (Beta Blocker)**

**Composition:**

Each tablet contains Atenolol 50mg or 100 mg.

**Indications:**

Hypertension, Angina Pectoris and Acute Myocardial Infarction.

**Pack Size:**

Tenol 50 mg: 20, 30 Tablets.

Tenol 100 mg: 20, 30 Tablets.

**أقراص تينول ٥٠ ملجم و ١٠٠ ملجم**  
**علاج ارتفاع ضغط الدم (مُثبِّط مستقبلات بيتا)**

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على أتينولول ٥٠ ملجم أو ١٠٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب الحاد.

**حجم العبوة:**

تينول ٥٠ ملجم: ٢٠ أو ٣٠ قرص

تينول ١٠٠ ملجم: ٢٠ أو ٣٠ قرص



**ACETAB TABLETS**

**25mg or 50mg**

**Antihypertensive (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor)**

**Composition:**

Each tablet contains Captopril 25 mg or 50 mg.

**Indications:**

Hypertension, Post Myocardial Infarction MI, Heart failure and Diabetic Nephropathy.

**Pack Size:**

Acetab 25 mg: 20, 30 Tablets

Acetab 50 mg: 20, 30 Tablets

**أقراص أسيتاب**

**٢٥ ملجم أو ٥٠ ملجم**

**علاج ارتفاع ضغط الدم (مُثبِّط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين)**

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على كابتوبريل ٢٥ ملجم أو ٥٠ ملجم.

**دواعي الاستعمال:**

ارتفاع ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب، فشل القلب واعتلال الكلى السكري

**حجم العبوة:**

أسيتاب ٢٥ ملجم: ٢٠ أو ٣٠ قرص

أسيتاب ٥٠ ملجم: ٢٠ أو ٣٠ قرص



## VAROTIN FILM COATED TABLETS

80 mg & 160 mg

Antihypertensive (Angiotensin II receptor blocker)

### Composition:

Each film coated tablet contains valsartan USP 80 mg or 160 mg.

### Indications:

- To treat High blood Pressure
- To treat adult patients after recent myocardial infarction
- To treat symptomatic heart failure in adult patients

### Pack size:

Pack of 30 tablets in a glass container

## فاروتين أقراص مغلفة

٨٠ ملجم و ١٦٠ ملجم

خافض للضغط (حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين II)

### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على فالسارتان ٨٠ ملجم أو ١٦٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- لعلاج ارتفاع ضغط الدم
- لعلاج المرضى البالغين بعد احتشاء عضلة القلب مؤخرًا
- لعلاج أعراض قصور القلب لدى المرضى البالغين

### حجم العبوة:

عبوة تحتوي على ٣٠ قرص في عبوة زجاجية



## كو-فاروتين أقراص مغلفة

80 mg/12.5 mg & 160 mg/12.5 mg

Antihypertensive (Angiotensin II receptor blocker & thiazide diuretic)

### Composition:

Each film coated tablet contains valsartan USP 80 mg and hydrochlorothiazide 12.5 mg OR Valsartan USP 160 mg and hydrochlorothiazide 12.5 mg

### Indications:

- To treat High blood Pressure

### Pack size:

Pack of 30 tablets in a carton

## كو-فاروتين أقراص مغلفة

٨٠ ملجم / ١٢,٥ ملجم & ١٦٠ ملجم / ١٢,٥ ملجم

خافض للضغط (حاصر لمستقبلات الأنجيوتنسين ٢ ومدر للبول من الثيازيد)

### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على فالسارتان ٨٠ ملجم وهيدروكلوروثيازيد ١٢,٥ ملجم أو فالسارتان ١٦٠ ملجم وهيدروكلوروثيازيد ١٢,٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- لعلاج ارتفاع ضغط الدم

### حجم العبوة:

عبوة بها ٣٠ قرصًا



## FUSIX TABLETS

**40mg**  
**Antihypertensive (Loop Diuretic)**

### Composition:

Each tablet contains Furosemide 40 mg.

### Indications:

- Hypertension.
- Oedema associated with congestive heart failure, liver and kidney diseases.

### Pack Size:

20 & 30 Tablets.

## أقراص فيوزكس

**٤٠ ملجم**  
**علاج ارتفاع ضغط الدم (مدر بولي)**

### التركيب:

يحتوي كل قرص على فيوروسيميد ٤٠ ملجم.

### دواعي الاستعمال:

- ارتفاع ضغط الدم.
- الوذمة المصاحبة لفشل القلب الاحتقاني، أمراض الكبد والكلى.

### حجم العبوة:

٢٠ أو ٣٠ قرص



## ROZTOR TABLETS

**10mg & 20mg**  
**Lipid Lowering Agents**

### Composition:

Each Roztor 10 mg film coated tablets contains Rosuvastatin Calcium 10.395 mg.

Each Roztor 20 mg film coated tablets contains Rosuvastatin Calcium 20.790 mg.

### Indications:

Treatment of high cholesterol level.

### Pack Size:

Pack of 28 tablets



## أقراص روزتور

**١٠ ملجم و ٢٠ ملجم**  
**علاج خافض للدهون**

### التركيب:

يحتوي كل قرص روزتور ١٠ ملجم على ١٠.٣٩٥ ملجم من روزوفاستاتين كالسيوم.

يحتوي كل قرص روزتور ٢٠ ملجم على ٢٠.٧٩٠ ملجم من روزوفاستاتين كالسيوم.

### دواعي الاستعمال:

علاج الإرتفاع في مستويات الكوليستيرول

### حجم العبوة:

عبوة تحتوي على ٢٨ قرص

**VALBIX FILM COATED TABLETS**

15mg & 20mg  
Antithrombotic

**Composition:**

Each tablet contains 15 mg or 20 mg of rivaroxaban.

**Indications:**

Deep vein thrombosis, pulmonary embolism, prevent blood clots from re-occurring in the blood vessels of legs and/or lungs.

**Pack size:**

Valbix 15 mg & 20 mg : 30 tablets

**ثالبكس أقراص مغلفة**

١٥ ملجم و ٢٠ ملجم  
مضاد للتخثر

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على ١٥ ملجم أو ٢٠ ملجم ريفاروكسابان

**دواعي الاستعمال:**

يمنع تجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي، يمنع حدوث جلطات الدم مرة أخرى في الأوعية الدموية في الساقين و/أو الرئتين

**حجم العبوة:**

ثالبكس ١٥ ملجم و ٢٠ ملجم : ٣٠ قرص.





## BENTOSAC Gastro-resistant Tablets

20 mg

proton pump inhibitor

### Composition:

Each Bentosac 20 mg gastro-resistant tablet contains 20 mg pantoprazole (As sodium sesquihydrate)

### Indications:

Bentosac is used to treat

- Symptoms associated with gastro-oesophageal reflux disease
- Long-term management of reflux oesophagitis .
- Preventing duodenal and stomach ulcers caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs
- treatment of Helicobacter pylori infection
- treatment of Stomach and duodenal ulcers.
- Treatment of Zollinger-Ellison-Syndrome

### Pack size:

4 blisters each is 7 tablets

## بينتوساك أقراص مقاومة للمعدة

٢٠ ملجم

مثبط مضخة البروتون

### التركيب:

يحتوي كل قرص من بنتوساك ٢٠ ملجم مقاومة للمعدة على ٢٠ ملجم بانتوبرازول (على هيئة سيسكوي هيدرات الصوديوم)

### دواعي الاستعمال:

- يستخدم البنتوساك في علاج:
- الأعراض المصاحبة لمرض الجزر المعدي المريئي
- علاج التهاب المريء الارتجاعي على المدى الطويل.
- الوقاية من قرحة الإثني عشر والمعدة الناجمة عن الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات
- علاج العدوى بالبكتيريا الملوية البوابية
- علاج قرحة المعدة والاثني عشر.
- علاج متلازمة زولينجر إليسون

### حجم العبوة:

٤ شرائط ٧ x اقراص

## بينتوساك أقراص مقاومة للمعدة

٤٠ ملجم

مثبط مضخة البروتون

### التركيب:

يحتوي كل قرص من بنتوساك ٤٠ ملجم مقاومة للمعدة على ٤٠ ملجم بانتوبرازول (على هيئة سيسكوي هيدرات الصوديوم)

### دواعي الاستعمال:

- يستخدم البنتوساك في علاج:
- الأعراض المصاحبة لمرض الجزر المعدي المريئي
- علاج التهاب المريء الارتجاعي على المدى الطويل.
- الوقاية من قرحة الإثني عشر والمعدة الناجمة عن الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات
- علاج العدوى بالبكتيريا الملوية البوابية
- علاج قرحة المعدة والاثني عشر.
- علاج متلازمة زولينجر إليسون

### حجم العبوة:

٤ شرائط ٧ x اقراص

## BENTOSAC Gastro-resistant Tablets

40 mg

proton pump inhibitor

### Composition:

Each Bentosac 40 mg gastro-resistant tablet contains 40 mg pantoprazole (As sodium sesquihydrate)

### Indications:

Bentosac is used to treat

- Symptoms associated with gastro-oesophageal reflux disease
- Long-term management of reflux oesophagitis .
- Preventing duodenal and stomach ulcers caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs
- treatment of Helicobacter pylori infection
- treatment of Stomach and duodenal ulcers.
- Treatment of Zollinger-Ellison-Syndrome

### Pack size:

4 blisters each is 7 tablets





## Esmosec gastro-resistant tablets

20 mg & 40 mg  
proton pump inhibitor

### Composition:

Each tablet contains 20 mg or 40 mg of Esomeprazole (as magnesium tri-hydrate).

### Indications:

To treat

- Symptoms associated with gastro-oesophageal reflux disease
- Long-term management of reflux oesophagitis .
- Preventing duodenal and stomach ulcers caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs
- treatment of Helicobacter pylori infection
- treatment of Stomach and duodenal ulcers.
- Treatment of Zollinger-Ellison-Syndrome

### Pack size:

Pack of 28 tablets

## اسموسك أقراص مقاومة للمعدة

٢٠ ملجم و ٤٠ ملجم  
مثبط مضخة البروتون

### التركيب:

إيزوميبرازول (على هيئة ثلاثي هيدرات المغنيسيوم).  
دواعي الاستعمال:

### يستخدم في علاج:

- الأعراض المصاحبة لمرض الجزر المعدي المريئي
- علاج التهاب المريء الارتجاعي على المدى الطويل.
- الوقاية من قرحة الإثني عشر والمعدة الناجمة عن الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات
- علاج العدوى بالبكتيريا الملوية البوابية
- علاج قرحة المعدة والاثنى عشر.
- علاج متلازمة زولينجر إليسون

### حجم العبوة:

عبوة من ١٠ فيالات



## HYOPAN SYRUP

Antispasmodic

### Composition:

Each 5 ml contains Hyoscine-N-Butyl Bromide 5 mg

### Indications:

Symptomatic relief of gastro-intestinal or genito-urinary disorders characterized by smooth muscle spasm.

### Glass bottle size:

100 ml

## شراب هيوبان

مضاد للتقلصات

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على هيوسين-ن-بيوتيل بروميد.

### دواعي الاستعمال:

لتخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي التي تتسم بتقلص العضلات الملساء.

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## GASTRO-INTESTINAL SYSTEM



### ALOXAL SUSPENSION

#### Antacid

#### Composition:

Each 5 ml contains:

Aluminium hydroxide 375 mg

Magnesium hydroxide 145 mg.

#### Indications:

Symptomatic relief of heartburn and acid indigestion.

#### Glass bottle size:

120ml, 180ml and 200 ml.

### معلق ألوكسال

#### مضاد للحموضة

#### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على:

هيدروكسيد الألومنيوم ٣٧٥ ملجم و هيدروكسيد المغنيسيوم

١٤٥ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

لتخفيف أعراض حرقة المعدة وعسر الهضم الحامضي.

#### عبوة زجاجية بحجم:

١٢٠ مل أو ١٨٠ مل أو ٢٠٠ مل



### MINISEC CAPSULES 20mg

#### Treatment of Peptic Ulcer (Proton Pump Inhibitor)

#### Composition:

Each capsule contains Omeprazole 20 mg

#### Indications:

- Short term treatment for benign gastric and duodenal ulcers.
- Duodenal or benign gastric ulcer associated with H.pylori
- NSAIDs associated peptic ulcer
- Gastro Esophageal Reflux Disease (GERD)
- Erosive esophagitis
- Non-ulcer dyspepsia
- Prophylaxis of NSAIDs associated peptic ulcers
- Prophylaxis of acid aspiration during general anaesthesia
- Zollinger-Ellison syndrome

#### Pack Size:

7, 14, 28 and 56 Capsules

### كبسولات مينيسيك ٢٠ ملجم لعلاج قرح الجهاز الهضمي (مثبط لمضخة البروتون)

#### التركيب:

تحتوي كل كبسولة على أوميبرازول ٢٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

- علاج قصير المدى لقرح المعدة أو الإثني عشر الحميدة.
- قرح المعدة والإثني عشر الحميدة الناتجة عن الإصابة بكتريا المروحية البوابية.
- قرح المعدة والإثني عشر الناتجة عن استعمال مضادات الالتهاب غير الإستيرويدية.
- الارتجاع المعدي المرئي.
- التهاب المريء التآكلي.
- عسر الهضم دون وجود قرحة.
- الوقاية من قرح المعدة المصاحبة لاستعمال مضادات الالتهاب غير الإستيرويدية.
- الوقاية من الاستنشاق الحامضي أثناء التخدير العام للمريض.
- متلازمة زولينجر ألسون

#### حجم العبوة:

٧ أو ١٤ أو ٢٨ كبسولة





## GASTRO-INTESTINAL SYSTEM

### KULAX SYRUP

#### Osmotic Laxative

##### Composition:

Each 100 ml contains Lactulose 65 g

##### Indications:

- Constipation
- Hepatic encephalopathy

##### Glass bottle size:

200ml and 300 ml

### كولاكس شراب

#### ملين أسموزي

##### التركيب:

تحتوي كل ١٠٠ مل على لاکتولوز ٦٥ جم

##### دواعي الاستعمال:

- إمساك
- اعتلال الدماغ الكبدي

##### حجم الزجاجة:

٢٠٠ مل و ٣٠٠ مل



### VERMONIL SUSPENSION

#### Anthelmintic (Anti-worm)

##### Composition:

Each 5 ml contains Mebendazole 100 mg

##### Indications:

Threadworm, roundworm, whipworm, and hookworm infections.

##### Glass bottle size:

30 ml

### تعليق الفرمونيل

#### طارد للديدان (مضاد للديدان)

##### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على ميبندازول ١٠٠ ملجم

##### دواعي الاستعمال:

الدودة الخيطية، والدودة المستديرة، والدودة السوطية، و التهابات الدودة الشصية.

##### حجم الزجاجة:

٣٠ مل



## DULAX SUPPOSITORIES

**5mg, 10mg**  
**Stimulant Laxative**

### Composition:

Each suppository contains Bisacodyl 5mg/ 10mg

### Indications:

- For relief of occasional or habitual constipation.
- For managing constipation in the elderly, the bed ridden and in person with functional constipation.
- For preparing patients for colo-rectal surgery or X-ray endoscopic examination.
- For antepartum care and in preparation for delivery.

### Pack size:

10 suppositories

## تحاميل ديولاكس

ه ملجم، ١٠ ملجم  
ملين منشط

### التركيب:

تحتوي كل تحميلة على بيساكوديل ه ملجم / ١٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- للتخفيف من الإمساك العرضي أو المعتاد.
- لعلاج الإمساك لدى كبار السن، طريحي الفراش
- شخص يعاني من الإمساك الوظيفي.
- لإعداد المرضى لجراحة القولون والمستقيم أو الأشعة السينية بالمنظار
- فحص.
- للرعاية السابقة للولادة والاستعداد للولادة.

### حجم العبوة:

١٠ تحاميل



## ONSIITA FILM COATED TABLETS

**4mg or 8 mg**  
**Antiemetic agent**

### Composition:

Each film coated tablet contains ondansetron 4 mg or 8 mg (As hydrochloride dihydrate)

### Indications:

Preventing nausea and vomiting caused by chemotherapy or radiotherapy for cancer, preventing nausea and vomiting after surgery

### Pack size:

Onsita 4 mg: 10 tablets

Onsita 8 mg: 10 tablets

## أونسييتا أقراص مغلفة

٤ ملجم أو ٨ ملجم  
عامل مضاد للقيء

### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على أوندانسيبترون ٤ ملجم أو ٨ ملجم (على هيئة هيدروكلوريد ثنائي الهيدرات).

### دواعي الاستعمال:

منع الغثيان والقيء الناتج عن العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، ومنع الغثيان والقيء بعد الجراحة

### حجم العبوة:

أونسييتا ٤ ملجم: ١٠ أقراص

أونسييتا ٨ ملجم: ١٠ أقراص





## FLUDREX TABLETS Cold & Flu Preparation

### Composition:

Each tablet contains:

Paracetamol 400mg

Pseudoephedrine HCl 30mg

Caffeine Anhydrous 32mg

Chlopheniramine maleate 3mg

### Indications:

- Relieves nasal congestion and rhinorrhoea
- Lowers temperature due to common cold
- Relieves pain and headache

### Pack Size:

24 Tablets



## FLUDREX SYRUP Cold & Flu Preparation

### Composition:

Each 5 ml contains:

Paracetamol 120mg

Pseudoephedrine HCl 15mg

Chlopheniramine maleate 0.75mg

### Indications:

- Relieves nasal congestion and rhinorrhoea
- Lowers temperature due to common cold
- Relieves pain and headache

### Glass bottle size:

60ml, 120 ml

## أقراص فلودركس

مستحضر لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا

### التركيب:

يحتوي كل قرص على

باراسيتامول ٤٠٠ ملجم،

سودوافيدرين هيدروكلوريد ٣٠ ملجم،

كافيين لا مائي ٣٢ ملجم،

كلورفينيرامين مالييت ٣ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- مزيل لاحتقان وسيلان الأنف.
- خافض للحرارة المصاحبة لنزلات البرد الشائعة.
- مسكن للألم والصداع.

### حجم العبوة:

٢٤ قرص



## شراب فلودركس

مستحضر لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على

باراسيتامول ١٢٠ ملجم،

سودوافيدرين هيدروكلوريد ١٥ ملجم،

كلورفينيرامين مالييت ٠,٧٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- مزيل لاحتقان وسيلان الأنف.
- خافض للحرارة المصاحبة لنزلات البرد الشائعة.
- مسكن للألم والصداع.

### عبوة زجاجية بحجم:

٦٠ مل أو ١٢٠ مل



## LORADAY TABLETS

**10mg**

**Antihistamine (Non-Sedating)**

**Composition:**

Each tablet contains Loratadine 10 mg

**Indications:**

Symptomatic treatment of seasonal allergic rhinitis and chronic urticaria

**Pack Size:**

10 and 30 Tablets

## أقراص لورادي

١٠ ملجم

مضاد للحساسية (لا يسبب النعاس)

التركيب:

يحتوي كل قرص على لوراتادين ١٠ ملجم

دواعي الاستعمال:

لعلاج أعراض حساسية الأنف الموسمية والأرتيكاريا المزمنة.

حجم العبوة:

١٠ أو ٣٠ قرص



## LORADAY SYRUP

**Antihistamine (Non-Sedating)**

**Composition:**

Each 5 ml contains Loratadine 5 mg

**Indications:**

Symptomatic treatment of seasonal allergic rhinitis and chronic urticaria

**Glass bottle size:**

100, 120 ml

## شراب لورادي

مضاد للحساسية (لا يسبب النعاس)

التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على لوراتادين ٥ ملجم

دواعي الاستعمال:

لعلاج أعراض حساسية الأنف الموسمية والأرتيكاريا المزمنة.

عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل أو ١٢٠ مل

## HISTAN TABLETS

4mg

Antihistamine

### Composition:

Each tablet contains Chlorpheniramine maleate 4 mg

### Indications:

Symptomatic relief of allergic conditions including hay fever, urticaria, angioedema, serum sickness, drug allergy, conjunctivitis, vasomotor rhinitis, contact dermatitis and insect bites.

### Pack Size:

Histan Tablet 4mg: 20 Tablets

## أقراص هستان

٤ ملجم

مضاد للحساسية

### التركيب:

يحتوي كل قرص على كلورفينيرامين مالييت ٤ ملجم

### دواعي الاستعمال:

للتخفيف من أعراض الحساسية في حالات حمى القش، الأرتيكاريا، الوذمة الوعائية، الحساسية الناتجة عن نقل الدم واستعمال بعض الأدوية، التهاب الملتحمة، التهاب الأنف الحركي الوعائي، التهاب الجلد التماسي ولدغ الحشرات.

### حجم العبوة:

أقراص هستان ٤ ملجم: ٢٠ قرص



## HISTAN SYRUP

Antihistamine

### Composition:

Each 5 ml contains Chlorpheniramine maleate 2 mg.

### Indications:

Symptomatic relief of allergic conditions including hay fever, urticaria, angioedema, serum sickness, drug allergy, conjunctivitis, vasomotor rhinitis, contact dermatitis and insect bites.

### Glass bottle size:

100 ml

## شراب هستان

مضاد للحساسية

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على كلورفينيرامين مالييت ٢ ملجم

### دواعي الاستعمال:

للتخفيف من أعراض الحساسية في حالات حمى القش، الأرتيكاريا، الوذمة الوعائية، الحساسية الناتجة عن نقل الدم واستعمال بعض الأدوية، التهاب الملتحمة، التهاب الأنف الحركي الوعائي، التهاب الجلد التماسي ولدغ الحشرات.

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## TRIOFED DM SYRUP

**Antihistamine/Decongestant/Antitussive**

### Composition:

Each (5ml) contains:

Tripolidine HCl 1.25 mg,  
Pseudoephedrine HCl 30 mg  
& Dextromethorphan HBr 10 mg

### Indications:

For the relief of dry coughs and related congestion symptoms

### Glass Bottle Size:

100 ml

## تريوفيد دي ام شراب

**مضاد الهيستامين / مزيل للاحتقان / مضاد للسعال**

### التركيب:

تحتوي كل (٥ مل) على:

ترايبروليدين هيدروكلورايد ١,٢٥ ملجم،  
سودوإيفيدرين هيدروكلورايد ٣٠ ملجم،  
دكستروميثورفان هيدروكلورايد ١٠ ملجم.

### دواعي الاستعمال:

للتخفيف من السعال الجاف وأعراض الاحتقان المرتبطة به

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## TRIOFED SYRUP

**Antihistamine/Decongestant**

### Composition:

Each 5 ml contains:

Tripolidine HCl 1.25 mg  
Pseudoephedrine HCl 30 mg

### Indications:

Symptomatic relief of:

- Blocked or runny nose
- Seasonal allergic rhinitis
- Vasomotor rhinitis (Perennial rhinitis)

### Glass bottle size:

100, 200 ml

## شراب تريوفيد

**مضاد للحساسية/ مزيل للاحتقان**

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على:

ترايبروليدين هيدروكلورايد ١,٢٥ ملجم،  
سودوإيفيدرين هيدروكلورايد ٣٠ ملجم.

### دواعي الاستعمال:

للتخفيف من أعراض:

- انسداد أو سيلان الأنف.
- حساسية الأنف الموسمية.
- التهاب الأنف الحركي الوعائي (التهاب الأنف الدائم).

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل أو ٢٠٠ مل



## RESPIRATORY SYSTEM

### VENTOL TABLETS

2mg , 4mg

Bronchodilator (Beta2-agonist)

#### Composition:

Each tablet contains Salbutamol 2mg or 4mg (as sulfate)

#### Indications:

Management of reversible bronchospasm due to bronchial asthma or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

#### Pack size:

Ventol 2mg or 4mg: 20 Tablets



### VENTOL SYRUP

Bronchodilator (Beta2-agonist)

#### Composition:

Each 5ml contains 2mg Salbutamol (as sulphate)

#### Indications:

Management of reversible bronchospasm due to bronchial asthma or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

#### Glass bottle size:

100ml, 120ml

### أقراص فينتول

٢ ملجم أو ٤ ملجم

(موسع للشعب الهوائية) منشط لمستقبلات بيتا - ٢

#### التركيب:

يحتوي كل قرص على سالبيوتامول (على هيئة سلفات) ٢ ملجم أو ٤ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

لإرخاء التشنج القصبي العكوس المصاحب لحالات الربو الشعبي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

#### حجم العبوة:

أقراص فينتول ٢ ملجم أو ٤ ملجم: ٢٠ قرص



### شراب فينتول

(موسع للشعب الهوائية) منشط لمستقبلات بيتا - ٢

#### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على سالبيوتامول (على هيئة سلفات) ٢ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

لإرخاء التشنج القصبي القابل للاسترداد المصاحب لحالات الربو الشعبي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

#### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل أو ١٢٠ مل



## DRAMYLIN PAEDIATRIC SYRUP Expectorant/ Anti histamine

### Composition:

Each 5 ml contains:  
Diphenhydramine HCl 7mg  
Menthol 0.55 mg

### Indications:

Symptomatic relief of cough due to common cold, allergy, and upper respiratory tract infections.

### Glass bottle size:

120 ml

## شراب دراميلين للأطفال طارد للبلغم/ مضاد للحساسية

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على :  
ديفينهيدرامين هيدروكلوريد ٧ ملجم  
مينثول ٠,٥٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

لتخفيف أعراض السعال الناتج عن نزلات البرد الشائعة، الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

### عبوة زجاجية بحجم:

١٢٠ مل



## DRAMYLIN SYRUP Expectorant/ Antihistamine

### Composition:

Each 5 ml contains:  
Diphenhydramine HCl 13.5mg  
Ammonium Chloride 131.5mg

### Indications:

Symptomatic relief of cough due to common cold, allergy, and upper respiratory tract infections.

### Glass bottle size:

100ml, 120ml

## شراب دراميلين طارد للبلغم/ مضاد للحساسية

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على:  
ديفينهيدرامين هيدروكلوريد ١٣,٥ ملجم  
كلوريد الأمونيوم ١٣١,٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

لتخفيف أعراض السعال الناتج عن نزلات البرد الشائعة، الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل أو ١٢٠ مل



## DEXTROKUF SYRUP Cough suppressant

### Composition:

Each 5 ml contains Dextromethorphan HBr 15 mg

### Indications:

Temporary relief of dry and chronic cough caused by minor throat and bronchial irritation such may occur with common colds or with inhaled irritants.

### Glass bottle size:

60ml, 100 ml

## شراب دكستروكوف مثبط للسعال

### التركيب:


تحتوي كل ٥ مل على دكستروميثورفان هيدروبروميديد ١٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

للتخفيف المؤقت من السعال الجاف والمزمن الناتج عن التهيج الخفيف في الحلق والشعب الهوائية والذي قد يحدث مع نزلات البرد الشائعة أو استنشاق العوامل المهيجة.

### عبوة زجاجية بحجم:

٦٠ مل أو ١٠٠ مل



## DILANYL SYRUP Bronchodilator (Beta 2-agonist)

### Composition:

Each 5 ml of the syrup contains:

Terbutaline sulfate 1.5 mg

### Indications:

Management of reversible bronchospasm due to bronchial asthma or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

### Glass bottle size:

100 ml

## شراب دايلانيل

(موسع للشعب الهوائية) منشط لمستقبلات بيتا - ٢

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل من الشراب على تيربوتالين سلفات ١,٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

لإرخاء التشنج القصبي العكوس المصاحب لحالات الربو الشعبي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## RESPIRATORY SYSTEM



### ALLERGETIN SYRUP Antihistaminic/ Decongestant

#### Composition:

Each 5 ml contains:

Pseudoephedrine HCl 30 mg

Chlorpheniramine Maleate 2 mg

#### Indications:

Relieves allergic rhinitis symptoms (rhinorrhea, sneezing, nasal congestion and conjunctivitis)

#### Glass bottle size:

60 ml, 100 ml



### TRIOFED EXPECTORANT SYRUP Antihistamine/Decongestant/ Expectorant

#### Composition:

Each 5 ml contains:

Triprolidine HCl 1.25mg

Pseudoephedrine HCl 30mg

Guaifenesin 100mg

#### Indications:

Symptomatic relief of upper respiratory tract disorders associated with productive cough.

#### Glass Bottle Size:

100 ml

### ألرجيتين شراب

مضادات الهيستامين / مزيلة للاحتقان

#### التركيب:

كل ٥ مل تحتوي على:

سودوإيفيدرين هيدروكلوريد ٣٠ ملجم

كلورفينيرامين مالات ٢ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي (سيلان الأنف، العطس، و التهاب الملتحمة)

#### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل و ٦٠ مل



### شراب ترييوفيد إكسبكتورنت

مضاد للحساسية/ مزيل للاحتقان/ طارد للبلغم

#### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على:

ترايبروليدين هيدروكلوريد ١,٢٥ ملجم،

سودوإيفيدرين هيدروكلوريد ٣٠ ملجم،

جوافينيزين ١٠٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

لتخفيف أعراض اضطرابات الجهاز التنفسي العلوي المصحوبة بسعال منتج للبلغم.

#### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## MUSCULOSKELETAL & JOINT DISEASES

### PANADREX BABY & INFANT SYRUP

Analgesic, Antipyretic

**Composition:**

Each 5 ml contains Paracetamol 120mg

**Indications:**

- Fever
- Headache
- Muscular pain

**Glass bottle size:**

60ml, 100ml

### شراب بانادريكس للأطفال و الرضع

مسكن للألم وخافض للحرارة

**التركيب:**

تحتوي كل ٥ مل على باراسيتامول ١٢٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

- حمى.
- صداع.
- ألم العضلات.

**عبوة زجاجية بحجم:**

٦٠ مل أو ١٠٠ مل



### PANADREX CHILDREN SUSPENSION

250mg /5ml

Analgesic, Antipyretic

**Composition:**

Each 5 ml contains Paracetamol 250mg

**Indications:**

- Fever
- Headache
- Muscular pain

**Glass bottle size:**

60ml, 100ml

### معلق بانادريكس للأطفال

٢٥٠ ملجم/٥ مل

مسكن للألم وخافض للحرارة

**التركيب:**

تحتوي كل ٥ مل على باراسيتامول ٢٥٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

- حمى.
- صداع.
- ألم العضلات.

**عبوة زجاجية بحجم:**

٦٠ مل أو ١٠٠ مل



## Selexib capsules 200 mg

**200 mg**

**Non-Steroidal Anti-inflammatory drugs (NSAID),**

### Composition:

Each capsule contains 200 mg celecoxib.

### Indications:

reducing the pain and inflammation

### Pack size:

Pack of 30 tablets

## سيليكسيب كبسولات ٢٠٠ ملجم

٢٠٠ ملجم (الأدوية غير الستيرويدية

المضادة للالتهابات )

### التركيب:

تحتوي كل كبسولة على ٢٠٠ ملجم سيليكوكسيب

دواعي الاستعمال:

تقليل الألم والالتهابات

حجم العبوات:

عبوة بها ٣٠ قرص



## FENAMIC CAPSULES

**250mg**

**Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug**

### Composition:

Each capsule contains Mefenamic acid 250mg.

### Indications:

Relief of mild to moderate pain of:

- Rheumatoid arthritis, juvenile arthritis, osteoarthritis
- Postoperative pain
- Dysmenorrhoea & menorrhagia

### Pack Size:

24, 48 capsules



## كبسولات فيناميك

٢٥٠ ملجم

مضاد للالتهاب غير إسترويدي

### التركيب:

تحتوي كل كبسولة على حمض الميفناميك ٢٥٠ ملجم

دواعي الاستعمال:

للتخفيف من الألم الخفيف إلى المتوسط:

- لالتهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الرثواني والفصال العظمي

• الألم الذي يتبع العمليات الجراحية

• عسر الطمث وغازة الطمث

حجم العبوة:

٢٤ أو ٤٨ كبسولة



## DICLOFAST TABLETS

50mg

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug

### Composition:

Each tablet contains Diclofenac Potassium 50 mg

### Indications:

- Pain & inflammation in rheumatoid disease (including juvenile idiopathic arthritis) & other musculoskeletal disorders
- Acute gout
- Postoperative pain

### Pack Size:

20 Tablets

## أقراص ديكلوفاست

٥٠ ملجم

مضاد للالتهاب غير إستيرويدي

### التركيب:

يحتوي كل قرص على ديكلوفيناك بوتاسيوم ٥٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- ألم والتهاب المفاصل في مرض الروماتيزم (بما في ذلك التهاب المفاصل الرثواني مجهول السبب) وغيرها من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.
- هجمات النقرس الحادة
- الألم الذي يتبع العمليات الجراحية

### حجم العبوة:

٢٠ قرص



## PANADREX MAX TABLETS

Analgesic, Antipyretic

### Composition:

Each tablet contains Paracetamol 500mg & Caffeine anhydrous 65mg

### Indications:

- Fever
- Headache
- Muscular pain

### Pack Size:

48 tablets

## أقراص بانادريكس ماكس مسكن للألم وخافض للحرارة

### التركيب:

يحتوي كل قرص على باراسيتامول ٥٠٠ ملجم وكافيين لا مائي ٦٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- حمى
- صداع
- ألم العضلات

### حجم العبوة:

٤٨ قرص



## MUSCULOSKELETAL & JOINT DISEASES



### PANADREX PURE TABLETS

**500mg**  
**Analgesic, Antipyretic**

**Composition:**

Each tablet contains Paracetamol 500mg

**Indications:**

- Fever
- Headache
- Muscular pain

**Pack Size:**

12, 24, 48, 96 tablets

**أقراص بانادريكس بيور ٥٠٠ ملجم**  
**مسكن للألم وخافض للحرارة**

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على باراسيتامول ٥٠٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

- حمى.
- صداع.
- ألم العضلات.

**حجم العبوة:**

١٢ أو ٢٤ أو ٤٨ أو ٩٦ قرص



### PANADREX SUPPOSITORIES

**125mg, 250mg**  
**Analgesic, Antipyretic**

**Composition:**

Each Panadrex suppository contains Paracetamol 125 or 250 mg

**Indications:**

- Fever
- Headache
- Muscular pain

**Pack size:**

Panadrex suppositories 125mg: 10 suppositories

Panadrex suppositories 250mg: 10 suppositories



### تحاميل بانادريكس

**١٢٥ ملجم أو ٢٥٠ ملجم**  
**مسكن للألم وخافض للحرارة**

**التركيب:**

تحتوي كل تحميلة بانادريكس على باراسيتامول ١٢٥ ملجم أو ٢٥٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

- حمى.
- صداع.
- ألم العضلات.

**حجم العبوة:**

تحاميل بانادريكس ١٢٥ ملجم: ١٠ تحاميل

تحاميل بانادريكس ٢٥٠ ملجم: ١٠ تحاميل



## I-PROFEN TABLETS

**200mg or 400mg**

**Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug**

### Composition:

Each film coated tablet contains Ibuprofen 200mg or 400mg

### Indications:

- Pain & inflammation of rheumatoid arthritis & other musculoskeletal disorders.
- Dysmenorrhoea, postoperative pain, migraine & dental pain
- Fever & pain in children
- Post-immunization pyrexia

### Pack Size:

I-Profen 200mg: 20 tablets

I-Profen 400mg: 30, 50 tablets



## I-PROFEN SUSPENSION

**Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug**

### Composition:

Each 5 ml contains Ibuprofen 100mg

### Indications:

- Pain & inflammation of rheumatoid arthritis & other musculoskeletal disorders.
- Postoperative pain, migraine & dental pain
- Fever & pain in children
- Post-immunization pyrexia

### Glass bottle Size:

60ml, 100ml

**أقراص آي-بروفين**  
**٢٠٠ ملجم أو ٤٠٠ ملجم**  
**مضاد للالتهاب غير إستيرويدي**

### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على إيبوبروفين ٢٠٠ ملجم أو ٤٠٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- ألم والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.
- عسر الطمث، الألم الذي يتبع العمليات الجراحية، الصداع النصفي وألم الأسنان.
- الحمى والألم في الأطفال.
- حمى ما بعد التطعيم.

### حجم العبوة:

آي-بروفين ٢٠٠ ملجم: ٢٠ قرص

آي-بروفين ٤٠٠ ملجم: ٣٠ أو ٥٠ قرص



## معلق آي-بروفين

**مضاد للالتهاب غير إستيرويدي**

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على إيبوبروفين ١٠٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- ألم والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.
- الألم الذي يتبع العمليات الجراحية، الصداع النصفي وألم الأسنان.
- الحمى والألم في الأطفال.
- حمى ما بعد التطعيم.

### حجم العبوة:

٦٠ مل أو ١٠٠ مل



## MUSCULOSKELETAL & JOINT DISEASES



### DICLONA SUPPOSITORIES

50mg , 100mg

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug

#### Composition:

Each suppositories contains Diclofenac sodium 50mg or 100mg

#### Indications:

- Pain & inflammation in rheumatoid disease & other musculoskeletal disorders
- Acute gout
- Postoperative pain

#### Pack Size:

Diclona suppositories 50mg : 10 suppositories  
Diclona suppositories 100mg : 5 suppositories

### تحاميل ديكلونا

٥٠ ملجم, ١٠٠ ملجم  
دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية

#### التركيب:

تحتوي كل تحميلة على ديكلوفيناك الصوديوم ٥٠ ملجم أو ١٠٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

- الألم والالتهاب في أمراض الروماتويد وغيرها من الاضطرابات العضلية الهيكلية
- النقرس الحاد
- ألم ما بعد الجراحة

#### حجم العبوة:

تحاميل ديكلونا ٥٠ ملجم : ١٠ تحاميل  
تحاميل ديكلونا ١٠٠ ملجم : ٥ تحاميل



### PANADREX DROPS

100mg/1ml

Analgesic and antipyretic

#### Composition:

Each 1 ml contains Paracetamol 100 mg

#### Indications:

- For the relief of the pain of teething, toothache and sore throats
- Reduce the fever often associated with colds and flu and childhood infections.

#### Pack Size:

Glass bottles size of 15 ml & 30ml with an oral dropper

### بانادريكس قطرات

١٠٠ ملغ/١ مل

مسكن وخافض للحرارة

#### التركيب:

يحتوي كل ١ مل على باراسيتامول ١٠٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

- لتخفيف ألم التسنين وآلام الأسنان والتهاب الحلق
- تقليل الحمى المصاحبة غالباً لنزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الأطفال.

#### حجم العبوة:

عبوات زجاجية حجم ١٥ مل و ٣٠ مل مزودة بقطارة للضم



## GENITO URINARY DISORDER

### Xalafil Tablets 5mg, 10mg or 20mg

#### Composition:

Each Xalafil film coated tablet contains Tadalafil USP 5 mg, 10mg, 20mg.

#### Indications:

- Treatment of erectile dysfunction.
- Urinary symptoms associated with benign prostatic hyperplasia.

#### Pack size:

Pack of 4 tablets

### أقراص زالافيل ه ملجم ١٠ ملجم أو ٢٠ ملجم

#### التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف من زالافيل على ه ملجم، ١٠ ملجم، ٢٠ ملجم، من تادالافيل.

#### دواعي الاستعمال:

- لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال.
  - علاج الأعراض البولية المرتبطة بمرض تضخم البروستاتا الحميد **حجم العبوة:**
- عبوة تحتوي على ٤ أقراص



### Salosin Modified release capsules

0.4 mg

Prostate Muscle Relaxant (Alpha A-adrenoceptor Blocker)

#### Composition:

Each Salosin Capsule contains Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg.

#### Indications:

To treat the symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (BPH)

#### Pack size:

Pack of 30 tablets

### سالوسين كابسولات معدلة التحرير

٠,٤ ملجم

مرخيات عضلات البروستاتا (مانع لمستقبلات الفا ١ الأدرينالية)

#### التركيب:

تحتوي كل كبسولة سالوسين على تامسولوسين هيدروكلوريد ٠,٤ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

لعلاج الأعراض المصاحبة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH)

#### حجم العبوات:

عبوة بها ٣٠ قرص



## GENITO URINARY DISORDER



### VELADRA FILM COATED TABLETS

25, 50 and 100 mg

Blood Vessels Relaxant

(phosphodiesterase type 5 inhibitors)

**Composition:**

Each film coated tablet contains Sildenafil Citrate Ph. Eur. equivalent to Sildenafil 25,50 &100 mg.

**Indications:**

Treatment for adult men with erectile dysfunction, sometimes known as impotence.

**Pack size:**

Pack of 4 tablets.

### فيلادرا أقراص مغلقة

٢٥، ٥٠ و ١٠٠ ملجم من مرخيات الأوعية الدموية (مثبطات إنزيم فوسفودايستريز من النوع ٥)

**التركيب:**

يحتوي كل قرص مغلف من فيلادرا على سيلدنافيل سيترات دستور الأدوية الأوروبي ما يكافئ ٢٥، ٥٠، ١٠٠ ملجم من سيلدنافيل.

**دواعي الاستعمال:**

علاج ضعف الانتصاب للرجال البالغين، يُعرف أحياناً بالعجز الجنسي.

**حجم العبوة:**

عبوة من ٤ أقراص.





## ORAL LIQUID CLUSTERS

### ACETAB ORAL SOLUTION

5 mg/5 ml

Antihypertensive (ACE inhibitor)

#### Composition:

Each 5ml of solution contains 5mg captopril

#### Indications:

For the treatment of high blood pressure, heart failure, after heart attack, for the treatment of diabetic patients with kidney disease

#### Glass bottle size:

100 ml



### FOLITAB ORAL SOLUTION

2.5 mg/5 ml

Vitamin B9

#### Composition:

Each 5ml of oral solution contains 2.5mg of folic acid

#### Indications:

- Anaemia due to a lack of folic acid
- Anaemia in pregnancy
- Anaemia associated with alcoholism
- Anaemia, as a side effect from medicines used to control fitting
- Anaemia due to damaged red blood cells
- Sprue
- Coeliac disease

#### Glass bottle size:

150 ml

### أسيتاب محلول فموي

ه ملجم / ه مل

خافض للضغط (مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين)

#### التركيب:

تحتوي كل ه مل من المحلول على ه ملجم كابتوبريل

#### دواعي الاستعمال:

لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب، بعد الإصابة بالأزمة القلبية، لعلاج مرضى السكر المصابين بأمراض الكلى

#### حجم الزجاجة:

١٠٠ مل



### فوليتاب محلول فموي

٢,٥ ملجم / ه مل

فيتامين ب٩

#### التركيب:

تحتوي كل ه مل من المحلول الفموي على ٢,٥ ملجم من حمض الفوليك

#### دواعي الاستعمال:

- فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك
- فقر الدم أثناء الحمل
- فقر الدم المصاحب لإدمان الكحول
- فقر الدم، كعرض جانبي للأدوية المستخدمة للتحكم بالتشنجات
- فقر الدم بسبب تلف خلايا الدم الحمراء
- ذرب
- مرض الاضطرابات الهضمية

#### حجم الزجاجة:

١٥٠ مل



## TIKATROM ORAL SOLUTION

2 mg/5ml  
Corticosteroid

### Composition:

Each 5ml of oral solution contains 2mg dexamethasone (as dexamethasone sodium phosphate)

### Indications:

Conditions requiring anti-inflammatory and immunosuppressive agents

### Glass bottle size:

150 ml



## FLUXETYL ORAL SOLUTION

20 mg/5 ml  
Antidepressant (SSRI)

### Composition:

Each 5 ml of solution contains 20 mg of fluoxetine (as hydrochloride)

### Indications:

- Major depressive episodes
- Obsessive-compulsive disorder
- Bulimia nervosa

### Glass bottle size:

70 ml

## تيكاتروم محلول فموي

٢ ملجم / ٥ مل  
الكورتيكوستيرويدات

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل من المحلول الفموي على ٢ ملغ ديكساميثازون (على شكل ديكساميثازون فوسفات الصوديوم)

### دواعي الاستعمال:

الحالات التي تتطلب عوامل مضادة للالتهابات ومثبطة للمناعة

### حجم الزجاجة:

١٥٠ مل



## فلوكسيتيل محلول فموي

٢٠ ملجم / ٥ مل  
مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (مضادات الاكتئاب)

### التركيب:

كل ٥ مل من المحلول يحتوي على ٢٠ مجم فلوكستين (على هيئة هيدروكلوريد)

### دواعي الاستعمال:

اضطراب الاكتئاب الشديد , اضطراب الوسواس القهري , الشره للطعام المرضي العصبي

### حجم الزجاجة:

٧٠ مل



## ORAL LIQUID CLUSTERS

### ZORENYA ORAL SUSPENSION

20 mg/ mL  
Antipsychotic

#### Composition:

Each 1ml of the suspension contains 20mg quetiapine (as quetiapine fumarate)

#### Indications:

• Bipolar depression, mania, Schizophrenia

#### Glass bottle size:

150 ml

### زورينيا معلق فموي

٢٠ ملجم / مل  
مضادات الذهان

#### التركيب:

يحتوي كل ١ مل من المعلق على ٢٠ ملجم كويتابين (على هيئة كويتابين فيومرات)

#### دواعي الاستعمال:

الاكتئاب ثنائي القطب , الهوس , الفصام

#### حجم الزجاجة:

١٥٠ مل



### ONSIYA SYRUP

4 mg / 5 ml  
Antiemetic

#### Composition:

Each 5ml syrup contains 4mg ondansetron (as ondansetron hydrochloride dihydrate).

#### Indications:

Preventing nausea and vomiting caused by chemotherapy or radiotherapy for cancer, preventing nausea and vomiting after surgery.

#### Glass bottle size:

50 ml

### أونسيتا شراب

٤ ملجم / ٥ مل  
مضاد للقيء

#### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل شراب على ٤ ملجم أوندانسيترون (على شكل أوندانسيترون هيدروكلوريد ثنائي الهيدرات)

#### دواعي الاستعمال:

منع الغثيان والقيء الناتج عن العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، ومنع الغثيان والقيء بعد الجراحة.

#### حجم الزجاجة:

٥٠ مل



## CENTRAL NERVOUS SYSTEM



### PROMETIN SYRUP

Antihistamine/ Antimotion sickness

**Composition:**

Each 5 ml contains Promethazine HCl 5mg

**Indications:**

- Symptomatic relief of various allergic conditions such as hay fever & urticaria.
- Motion sickness
- Short term sedative agent for both adults and children.

**Glass bottle size:**

100 ml.

### شراب بروميتين

مضاد للحساسية/ مضاد لدوار الحركة

**التركيب:**


تحتوي كل ٥ مل على بروميثازين هيدروكلوريد ٥ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

- لعلاج أعراض العديد من حالات الحساسية مثل حمى القش أو الأرتيكاريا.
- دوار الحركة.
- مهدئ قصير المدى لكل من البالغين والأطفال.

**عبوة زجاجية بحجم:**

١٠٠ مل



### FLUXETYL CAPSULES

20mg

Antidepressant (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors)

**Composition:**

Each tablet contains Fluoxetine HCl 20mg

**Indications:**

- Major Depression: single episode and recurrent depression associated with anxiety
- Obsessive Compulsive Disorder
- Bulimia Nervosa
- Pre-Menstrual Dysphoric Disorder

**Pack size:**

28 Tablets.

### كبسولات فلوكستيل

٢٠ ملجم

مضادات الاكتئاب (مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية)

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على فلوكستين هيدروكلوريد ٢٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

- الاكتئاب الشديد: نوبة واحدة واكتئاب متكرر المرتبطة بالفلق
- اضطراب الوسواس القهري
- الشره المرضي العصبي
- اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي

**حجم العبوة:**

٢٨ قرص



## SITRALIX TABLETS

10 mg, 20mg

Antidepressant (Selective serotonin reuptake inhibitors)

### Composition:

Each tablet contains 10 mg or 20 mg escitalopram (as oxalate)

### Indications:

For the treatment of :

- Major depressive episodes
- Anxiety disorders (such as panic disorder with or without agoraphobia, social anxiety disorder, generalised anxiety disorder)
- Obsessive-compulsive disorder

### Pack size:

10 mg & 20 mg : 28 tablets

## سيتراليكس أقراص مغلفة بالفيلم

١٠ ملغ و ٢٠ ملغ

مضاد للاكتئاب (مُثبِّط امتصاص السيروتونين الانتقائي)

### التركيب:

يحتوي كل قرص على ١٠ ملجم أو ٢٠ ملجم إسيتالوبرام (على هيئة أوكسالات)

### دواعي الاستعمال:

لعلاج :

- نوبات الاكتئاب الكبرى
- اضطرابات القلق (مثل اضطراب الهلع المصحوب أو بدون رهاب الخلاء، واضطراب القلق الاجتماعي، واضطراب القلق العام)
- اضطراب الوسواس القهري

### حجم العبوة:

١٠ مجم و ٢٠ مجم : ٢٨ قرص





## PARACETAMOL I.V. INFUSION

### Analgesic Antipyretic

#### Composition:

Each 100 ml contains 1g Paracetamol Eur.Ph, as solution for infusion.

#### Indications:

PARACETAMOL is indicated for the short-term treatment of moderate pain, especially following surgery, and for the short-term treatment of fever.

#### Glass bottle size:

100ml



## محلول باراسيتامول للتسريب الوريدي

### مسكن للألم وخافض للحرارة

#### التركيب:

تحتوي كل ١٠٠ مل على ١ جرام من باراسيتامول دستور الأدوية الأوروبي، كمحلول للتسريب.

#### دواعي الاستعمال:

يستخدم باراسيتامول كعلاج قصير المدى للألم المعتدل، خاصة بعد الجراحات، وعلاج قصير المدى للحمى.

#### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## SUPRAZOLE I.V. INFUSION

### Antibacterial & Antiprotozoal

#### Composition:

Each 100ml contains Metronidazole 500mg

#### Indications:

Metronidazole is indicated especially:

- For Trichomoniasis.
- In severe infections with anaerobic bacteria where it is not possible or not advisable to administer Metronidazole tablets.
- When preparing surgical interventions especially where infections such as peritonitis or purulent diseases in the area below the diaphragm (subphrenic abscesses) or the pelvic cavity (abscesses) are already identified or suspected.
- When preparing surgery where contamination by anaerobic bacteria is to be expected.

#### Glass bottle size:

100 ml

## محلول سوبرازول للتسريب الوريدي

### مضاد بكتيري ومضاد طفيلي

#### التركيب:

يحتوي كل ١٠٠ مل على ميترونيدازول: ٥٠٠ ملجم.

#### دواعي الاستعمال:

- يستخدم ميترونيدازول بصفة خاصة:
- لعلاج التريكومونياسيس
- لحالات الإصابة الشديدة بالبكتيريا اللا هوائية حين لا يمكن تناول أقراص ميترونيدازول أو لا ينصح بذلك.
- عند التحضير للتدخل الجراحي خاصة عندما تكون الإصابة بالالتهاب البريتوني أو الأمراض المتقيحة أسفل الحجاب الحاجز (خراج تحت الحجاب الحاجز) أو التجويف الحوضي (خراريج).
- عند التحضير للجراحة حيث التلوث بالبكتيريا اللا هوائية متوقفاً.

#### عبوة زجاجية بحجم:

١٠٠ مل



## SMALL VOLUME PARENTERALS

### NOURAX CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION

100 micrograms/ml  
Sedative (alpha-2 agonist)

#### Composition:

Each 2 ml vial contains 200 micrograms of dexmedetomidine (as hydrochloride).

#### Indications:

to provide sedation for adult patients in hospital ICU settings, awake sedation during different diagnostic or surgical procedures.

#### Pack size:

25 x 2 ml vials

### نوراكس مركز محلول للتسريب

١٠٠ ميكروجرام/مل  
مهدئات (ناهض لمستقبلات ألفا ٢)

#### التركيب:


تحتوي كل أمبولة سعة ٢ مل على ٢٠٠ ميكروجرام من ديكسميديتوميدين (على شكل هيدروكلوريد).

#### دواعي الاستعمال:

لتوفير التخدير للمرضى البالغين في إعدادات وحدة العناية المركزة بالمستشفى، التخدير المستيقظ أثناء الإجراءات التشخيصية أو الجراحية المختلفة.

#### حجم العبوة:

٢٥ x ٢ مل قارورة



### MINISEC POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION

40 mg

Treatment of peptic ulcer (Proton pump inhibitor)

#### Composition:

Each vial contains: 40 mg Omeprazole (as Omeprazole Sodium)

#### Indications:

- Short term treatment for benign gastric and duodenal ulcers.
- Duodenal or benign gastric ulcer associated with H.pylori
- NSAIDs associated peptic ulcer
- Gastro Esophageal Reflux Disease (GERD)
- Erosive esophagitis
- Non-ulcer dyspepsia
- Prophylaxis of NSAIDs associated peptic ulcers
- Prophylaxis of acid aspiration during general anaesthesia
- Zollinger-Ellison syndrome

#### Pack size:

Pack of 10 vials



### مينيسك مسحوق لتحضير محلول للتسريب الوريدي

٤٠ ملجم

علاج القرحة الهضمية (مثبط مضخة البروتون)

#### التركيب:

تحتوي كل أمبولة على: ٤٠ ملجم أوميبرازول (على هيئة أوميبرازول صوديوم)

#### دواعي الاستعمال:

- علاج قصير المدى لقرح المعدة أو الإثني عشر الحميدة.
- قرح المعدة والإثني عشر الحميدة الناتجة عن الإصابة بكتريا المروحية البوابية.
- قرح المعدة والإثني عشر الناتجة عن استعمال مضادات الالتهاب غير الإستيرويدية.
- الارتجاع المعدي المرئي.
- التهاب المريء التآكلي.
- عسر الهضم دون وجود قرحة.
- الوقاية من قرح المعدة المصاحبة لاستعمال مضادات الالتهاب غير الإستيرويدية.
- الوقاية من الاستنشاق الحامضي أثناء التخدير العام للمريض
- متلازمة زولينجر ألسون

#### حجم العبوة:

حزمة من ١٠ قوارير



## FUSIX SOLUTION FOR INJECTION

10 mg/ml

Antihypertensive (loop diuretic)

### Composition:

Each ml of solution contains: Furosemide 10 mg

### Indications:

Hypertension, oedema associated with congestive heart failure, liver and kidney diseases.

### Pack size:

10x 2ml ampoules

## فيوزكس محلول للحقن

١٠ ملجم /مل

خافض لضغط الدم (مدر للبول)

### التركيب:

يحتوي كل مل من المحلول على: فوروسيميد ١٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

ارتفاع ضغط الدم، والوذمة المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني، وأمراض الكبد والكلية

### حجم العبوة:

١٠ × ٢ مل أمبولات



## سيبروفلوكساسين محلول للتسريب الوريدي

٢٠% وزن/حجم

مضاد حيوي (الفلوروكينولون)

### التركيب:

تحتوي كل ١٠٠ مل على سيبروفلوكساسين ٢٠٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي
- عدوى المسالك البولية غير المعقدة والمعقدة، والتهاب البروستاتا المزمن، والسيلان
- التهابات العظام والمفاصل
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة
- التهابات الجهاز الهضمي

### زجاجات تحتوي:

١٠٠ مل

## CIPROFLOXACIN INJECTION FOR I.V. INFUSION

0.2% w/v

Antimicrobial (fluoroquinolone)

### Composition:

Each 100 ml contains Ciprofloxacin USP 200 mg.

### Indications:

- Upper and Lower respiratory tract infections
- Uncomplicated and complicated UTIs, chronic prostatitis and gonorrhea
- Bone & joint infections
- Skin & soft tissue infections
- Gastrointestinal tract infections

### Glass container:

100 ml







## SMALL VOLUME PARENTERALS



### TRACTOBAN SOLUTION FOR INJECTION

6.75 mg/0.9 ml

Tocolytic (oxytocin receptor antagonist)

**Composition:**

Each vial contains 6.75 mg of atosiban (as acetate)

**Indications:**

To delay the premature birth of baby from week 24 to week 33 of the pregnancy

**Glass vial size:**

0.9 ml

### تراكتوبان محلول للحقن

٦,٧٥ ملجم / ٠,٩ مل

حال للمخاض (مضاد مستقبلات الأوكسيتوسين)

**التركيب:**

تحتوي كل أمبولة على ٦,٧٥ ملجم من الأتوسيبان (على هيئة أسيتات)

**دواعي الاستعمال:**

لتأخير الولادة المبكرة للطفل من الأسبوع ٢٤ إلى الأسبوع ٣٣ من الحمل

**حجم القارورة الزجاجية:**

٠,٩ مل



### TRACTOBAN CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 37.5 mg/5 ml

Tocolytic (oxytocin receptor antagonist)

**Composition:**

Each vial contains atosiban acetate equivalent to 37.5 mg of atosiban in 5 ml.

**Indications:**

To delay the premature birth of baby from week 24 to week 33 of the pregnancy

**Glass vial size:**

5 ml

### تراكتوبان لمحلول التسريب

٧٣,٥ ملجم / ٥ مل

حال للمخاض (مضاد مستقبلات الأوكسيتوسين)

**التركيب:**

تحتوي كل أمبولة على أسيتات أتوسيبان ما يعادل ٣٧,٥ ملجم من أتوسيبان في ٥ مل

**دواعي الاستعمال:**

لتأخير الولادة المبكرة للطفل من الأسبوع ٢٤ إلى الأسبوع ٣٣ من الحمل

**حجم القارورة الزجاجية:**

٥ مل



## SMALL VOLUME PARENTERALS

### TROPSEN CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION

12.5 mg/5 ml

Calcium sensitizer

#### Composition:

Each ml of concentrate contains 2.5 mg of levosimendan

#### Indications:

For the treatment of acutely decompensated heart failure.

#### Pack size:

1 vial (Type I glass) of 5 ml

### تروبسين محلول مركز للتسريب

١٢,٥ ملجم/٥ مل

محسس الكالسيوم

#### التركيب:

يحتوي كل مل من المركز على ٢,٥ ملجم من الليفوسيمندان.

#### دواعي الاستعمال:

لعلاج قصور القلب اللا تعويضي الحاد.

#### حجم العبوة:

١ قارورة (زجاج من النوع الأول) سعة ٥ مل



### COTRAX SOLUTION FOR INJECTION

100 µg/ml

Uterotonic

#### Composition:

Each ml of solution contains 100 micrograms of carbetocin

#### Indications:

To reduce the risk of postpartum hemorrhage

#### Glass vial size:

1 ml

### كوتراكس محلول للحقن

١٠٠ ميكروجرام / مل

مقوي لجدار الرحم

#### التركيب:

يحتوي كل مل من المحلول على ١٠٠ ميكروجرام من الكاربيتوسين

#### دواعي الاستعمال:

لتقليل خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة

#### حجم القارورة الزجاجية:

١ مل



## ROPENEM POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION

500 mg and 1 g I.V.

Antibiotic (carbapenem)

### Composition:

The active substance is meropenem trihydrate equivalent to 500 mg or 1 g anhydrous meropenem.

### Indications:

Infection affecting the lungs (pneumonia)

- Lung and bronchial infections in patients suffering from cystic fibrosis
- Complicated urinary tract infections
- Complicated infections in the abdomen
- Infections during or after the delivery
- Complicated skin and soft tissues infections
- Acute bacterial infection of the brain (meningitis)
- bacterial infection of the blood
- management of neutropenic patients with fever that is suspected to be due to a bacterial infection.

### Pack size:

Ropenem 500 mg & 1 g : Pack of 10 vials (20 ml).



## Bentosac Powder for solution for injection

40 mg/vial  
proton pump inhibitor

### Composition:

Each vial contains 40 mg of pantoprazole (as pantoprazole sodium).

### Indications:

Bentosac is used for treating adults for:

- Reflux esophagitis.
- Stomach and duodenal ulcers.
- Zollinger-Ellison Syndrome

### Pack size:

Pack of 10 vials

## روبينيم بالوريد مسحوق لمحلول الحقن او التسريب

٥٠٠ ملجم و ١ جرام في الوريد  
مضاد حيوي (كاربابينيم)

### التركيب:

المادة الفعالة هي ميروبينيم ثلاثي الهيدرات بما يعادل ٥٠٠ ملجم أو ١ جم من الميروبينيم اللامائي

### دواعي الاستعمال:

- العدوى التي تؤثر على الرئتين (الالتهاب الرئوي)
- التهابات الرئة والشعب الهوائية لدى المرضى الذين يعانون من التليف الكيسي
- التهابات المسالك البولية المعقدة
- التهابات معقدة في البطن
- العدوى أثناء الولادة أو بعدها
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة المعقدة
- العدوى البكتيرية الحادة في الدماغ (التهاب السحايا)
- العدوى البكتيرية للدم
- علاج مرضى قلة العدلات الذين يعانون من الحمى التي يشتبه في أنها ناجمة عن عدوى بكتيرية

### حجم العبوة:

روبينيم ٥٠٠ ملجم & ١ جم : عبوة بها ١٠ قوارير (٢٠ مل)



## بنتوساك مسحوق لتحضير محلول الحقن

٤٠ ملجم / فيال  
مثبط مضخة البروتون

### التركيب:

تحتوي كل فيال على ٤٠ ملجم من بانتوبرازول (في صورة بانتوبرازول الصوديوم)

### دواعي الاستعمال:

يستخدم بنتوساك لعلاج البالغين من ارتجاع المريء.

- قرحة المعدة والاثني عشر.
- متلازمة زولينجر إيلسون

### حجم العبوة:

عبوة من ١٠ فيالات



## SMALL VOLUME PARENTERALS

### DICLONA SOLUTION FOR INJECTION

25 mg/ml

Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs (NSAID)

#### Composition:

Each 1 ml contains 25 mg of diclofenac sodium

Each 3 mL ampoule contains 75mg of diclofenac sodium

#### Indications:

- reduce pain
- decrease fever
- decrease inflammation

#### Pack size:

Pack of 10 ampoules

### ديكلونا محلول للحقن

٢٥ ملجم/مل الأدوية غير الستيرويدية

المضادة للالتهابات

#### التركيب:


يحتوي كل ١ مل على ٢٥ ملجم ديكلوفيناك الصوديوم  
تحتوي كل أمبولة سعة ٣ مل على ٧٥ ملجم من ديكلوفيناك  
الصوديوم

#### دواعي الاستعمال:

- تقليل الألم
- خفض الحمى
- تقليل الالتهاب

#### حجم العبوات:

عبوة بها ١٠ أمبولات



### PANADREX I.V. INFUSION

Analgesic Antipyretic

#### Composition:

Each 100 ml contains 1g Paracetamol B.P., as solution for infusion.

#### Indications:

PANADREX IV INFUSION is indicated for the short-term treatment of moderate pain, especially following surgery, and for the short-term treatment of fever, when administration by intravenous route is clinically justified by an urgent need to treat pain or fever and/or when other routes of administration are not possible.

#### Glass bottle size:

100ml

### بانادريكس محلول للتسريب الوريدي

مسكن وخافض للحرارة

#### التركيب:

تحتوي كل ١٠٠ مل على ١ جرام باراسيتامول بي بي محلول للتسريب

#### دواعي الاستعمال:

يستخدم بانادريكس على المدى القصير في علاج الألم المعتدل، وخاصة بعد الجراحة، ولعلاج الحمى على المدى القصير. عندما يكون الإغطاء عن طريق الوريد سريريًا مبررًا بالحاجة الملحة لعلاج الألم أو الحمى أو عندما لا يمكن استخدام الطرق العلاجية الأخرى

#### حجم الزجاجات:

١٠٠ مل



## STERILE WATER FOR INJECTIONS

### Diluent

#### Composition:

Water for Injection

#### Indications:

For the preparation of solution for I.V. & I.M. or S.C. injection

#### Pack size:

5ml & 10ml Plastic Ampoules

## ماء معقم للحقن

### مخفف

#### التركيب:

ماء للحقن

#### دواعي الاستعمال:

لإعداد الحل لـ I.V. & الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد

#### حجم العبوة:

أمبولات بلاستيكية ٥ مل و ١٠ مل



## ROXICEF I.M. or I.V. INJECTION or INFUSION

750mg

Antibiotic (Cephalosporin)

#### Composition:

Each vial contains 750 mg of cefuroxime (present as cefuroxime sodium BP).

#### Indications:

For the treatment of

- lung infections
- urinary tract infections
- skin and soft tissue infections
- abdominal infections

Roxicef is also used:

to prevent infections during surgery.

#### Pack size:

One glass vial per pack



## روكسيسيف للحقن العضلي للحقن أو التسريب الوريدي

٧٥٠ ملجم

مضاد حيوي (السيفالوسبورين)

#### التركيب:

تحتوي كل قارورة على ٧٥٠ ملجم من سيفوروكسيم (موجود على شكل سيفوروكسيم صوديوم BP)

#### دواعي الاستعمال:

لعلاج:

- التهابات الرئة
- التهابات المسالك البولية
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة
- التهابات البطن

يستخدم روكسيسيف أيضا:

للوقاية من الالتهابات أثناء الجراحة.

#### حجم العبوة:

قارورة زجاجية واحدة لكل علبة



## SMALL VOLUME PARENTERALS

### Sodium Chloride Intravenous Infusion BP

(0.9% w/v)

Sterile saline solution

#### Composition:

Each 1 ml of solution contains 9 mg of sodium chloride.

#### Indication:

- Before blood or other medicines are injected
- Replace the loss of sodium from the body
- With cosmetic medicines that may be injected into the body
- Irrigation of body surfaces

#### Pack size:

50 x 10 Ampoules

### كلوريد الصوديوم للتسريب في الوريد ب. ف.

(٠,٩% وزن/حجم)

محلول ملحي معقم

#### التركيب:


يحتوي كل ١ مل من المحلول على ٩ ملغ من كلوريد الصوديوم

#### دواعي الاستعمال:

- قبل حقن الدم أو الأدوية الأخرى
- تعويض ما فقده الجسم من الصوديوم
- مع الأدوية التجميلية التي يمكن حقنها في الجسم
- ري أسطح الجسم

#### حجم العبوة:

٥٠ × ١٠ مل أمبولات



### GENTAMID INJECTION USP

Gentamicin 40mg/ mL

Antibiotic (Aminoglycosides)

#### Composition:

Each ml contains gentamicin sulphate equivalent to gentamicin 40 mg

#### Indication:

For the treatment of :

- Urinary tract infections
- Chest infections
- Abdominal infections
- Brain and spinal cord infections
- Blood infections
- Infections in newborn babies

#### Pack size:

Pack of 10 x 2ml ampoules

### جنتاميد للحقن دستور الأدوية الأمريكي

جنتاميسين ٤٠ ملغم/مل

مضاد حيوي (أمينوغليكوزيدات)

#### التركيب:

يحتوي كل مل على جنتاميسين سلفات ما يعادل

جنتاميسين ٤٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

لعلاج :

- التهابات المسالك البولية
- التهابات الصدر
- التهابات البطن
- التهابات الدماغ والنخاع الشوكي
- التهابات الدم
- الالتهابات عند الأطفال حديثي الولادة

#### حجم العبوة:

عبوة تحتوي على ١٠ × ٢ مل أمبولة





## IDREX Hypertonic Nasal Spray Solution with Ectoin®

Medical device which contains Ectoin

### Composition:

Ectoin, Sea Salt, Water, and Phosphate Buffer

### Indications:

- Treatment and prevention of rhinitis or rhinosinusitis symptoms.
- Helps to reduce the use of decongestant
- Reduces inflammations of disturbed nasal mucosa and sinuses caused by rhinitis and rhinosinusitis
- Cleanses and moistens the nasal mucosa

### Pack size:

20 ml solution

## إيدريكس رذاذ للأنف

جهاز طبي يحتوي على إكتوين

### التركيب:

إكتوين، ملح البحر، الماء، ومادة الفوسفات العازلة

### دواعي الاستعمال:

- العلاج والوقاية من أعراض التهاب الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية.
- يساعد على تقليل استخدام مزيلات الاحتقان
- يخفف من التهابات الأنف المضطربة و الغشاء المخاطي والجيوب الأنفية
- ينظف ويرطب الغشاء المخاطي للأنف

### حجم العبوات

٢٠ مل من المحلول



## IDREX Eye Drops

Medical device which contains Ectoin®

### Composition:

Ectoin 2% + Hydroxyethyl Cellulose

### Indications:

- Treat and prevent symptoms of allergic conjunctivitis.

### Pack size:

20 ampoules with 0.5 mL

## إيدريكس قطرات العين

جهاز طبي يحتوي على إكتوين

### التركيب:

إكتوين ٢٪ + هيدروكسي إيثيل السليلوز

### دواعي الاستعمال:

علاج ومنع أعراض التهاب الملتحمة التحسسي.

### حجم العبوات:

٢٠ أمبولة سعة ٠.٥ مل



## IDREX Inhalation solution

Medical Device which contains Ectoin®

### Composition:

Ectoin®, Water, and Sea Salt

### Indications:

- Supportive treatment to reduce inflammations of the airways in case of bronchitis, asthma or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
- Protects and moisturizes the mucosa of the airways
- Prevents symptoms of allergic reactions of the respiratory system

### Pack size:

20 single-dose ampoules units with 2.5 ml.

## إيدريكس محلول استنشاق


جهاز طبي يحتوي على إكتوين

### التركيب:

إكتوين، ماء، وملح البحر

### دواعي الاستعمال:

- العلاج الداعم للحد من التهابات الشعب الهوائية في حالة التهاب الشعب الهوائية والربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
  - يحمي ويرطب الغشاء المخاطي للشعب الهوائية
  - يمنع أعراض الحساسية للجهاز التنفسي
- حجم العبوات:**  
٢٠ أمبولة ذات جرعة واحدة سعة ٢,٥ مل.





**TOPICAL  
SOLUTIONS**



## **REGROW 2%**

### **Minoxidil for Women**

**Cutaneous solution to be applied to the scalp**

#### **Composition:**

Each 1 ml dose of clear solution contains the active ingredient minoxidil 20 mg

#### **Indications:**

Regrow 2% is a medicine used to treat common hereditary hair loss in women aged 18- 65 years by preventing further hair loss and helping hair growth which works by aiding the blood flow to the hair follicles on your scalp

#### **Pack size:**

60ml Spray Bottle

**ريجرو ٢%**  
مينوكسيديل للنساء  
محلول موضعي للاستخدام على فروة الرأس

#### **التركيب:**

يحتوي كل ١ مل من المحلول الصافي على المادة الفعالة مينوكسيديل ٢٠ ملجم

#### **دواعي الاستعمال:**

ريجرو ٢% هو دواء يستخدم لعلاج تساقط الشعر الوراثي الشائع لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهم بين ١٨- ٦٥ عاما عن طريق منع المزيد من تساقط الشعر و المساعدة على تدفق الدم إلى بصيلات الشعر في فروة رأسك

#### **حجم العبوة:**

٦٠ مل قرص.



## **REGROW 5%**

### **Minoxidil for Men**

**Cutaneous solution to be applied to the scalp**

#### **Composition:**

Each 1 ml dose of clear solution contains the active ingredient minoxidil 50 mg

#### **Indications:**

Regrow 5% is a medicine used to treat common hereditary hair loss in Men aged 18- 65 years by preventing further hair loss and helping hair growth which works by aiding the blood flow to the hair follicles on your scalp

#### **Pack size:**

60ml Spray

**ريجرو ٥%**  
مينوكسيديل للرجال  
محلول موضعي للاستخدام على فروة الرأس

#### **التركيب:**

يحتوي كل ١ مل من المحلول الصافي على المادة الفعالة مينوكسيديل ٥٠ ملجم

#### **دواعي الاستعمال:**

ريجرو ٥% هو دواء يستخدم لعلاج تساقط الشعر الوراثي الشائع لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨- ٦٥ عاما عن طريق منع المزيد من تساقط الشعر و المساعدة على تدفق الدم إلى بصيلات الشعر في فروة رأسك

#### **حجم العبوة:**

٦٠ مل بخاخ



## TOPICAL SKIN PREPARATION

### ZALOCAIN GEL

Local Anaesthetic

**Composition:**

Each 1 gram contains Lidocaine HCl 20mg

**Indications:**

Topical anaesthesia of the skin to prevent pain and discomfort during needle insertion e.g. IV catheters or blood sampling and superficial surgical procedures.

**Pack size:**

30 grams

### جل زالوكين

مخدر موضعي

**التركيب:**

يحتوي كل ١ جرام على ليدوكاين هيدروكلوريد ٢٠ ملجم

**دواعي الاستعمال:**

مخدر موضعي للجلد لمنع الألم والشعور بعدم الراحة خلال إدخال الإبر مثل القسطرة أو سحب عينة من الدم أو إجراء عملية جراحية سطحية.

**حجم العبوة:**

٣٠ جرام



### FUSITIN CREAM

Local Antibiotic

**Composition:**

Each gram contains Fusidic Acid 20 mg

**Indications:**

Fusitin cream is used to treat conditions where the skin is infected by germs (Bacteria) such as Impetigo, inflammation of the skin and spots and infected cuts and grazes.

**Pack size:**

15 & 30 grams

### كريم فيوسيتين

مضاد حيوي موضعي

**التركيب:**

يحتوي كل جرام على ٢٠ ملجم حامض الفوسيديك

**دواعي الاستعمال:**

يستخدم كريم فيوسيتين لعلاج الحالات التي يكون فيها الجلد مصاب بالعدوى البكتيرية مثل القوباء، التهاب الجلد و ظهور البقع، قروح و جروح الجلد.

**حجم العبوة:**

١٥ و ٣٠ جرام





## LERGICORT OINTMENT

Medium Potency corticosteroid

### Composition:

Each 1 gram contains Betamethasone valerate equivalent to Betamethasone

1mg

### Indications:

For relief of inflammatory and pruritic skin disorders such as eczemas unresponsive to less potent corticosteroids; psoriasis (except widespread psoriasis).

### Pack size:

15 grams

## مرهم ليرجيكورت

كورتيكوستيرويد متوسط الفعالية

### التركيب:

يحتوي كل ١ جرام على ما يعادل بيتاميثازون فاليرات بيتاميثازون ١ ملجم

### دواعي الاستعمال:

للتخفيف من اضطرابات الجلد الالتهابية والحكة مثل مثل الأكزيما لا يستجيب للكورتيكوستيرويدات الأقل فعالية. صدفية (إلا على نطاق واسع صدفية)

### حجم العبوة:

١٥ جرام



## CLOBESOL CREAM

Very potent corticosteroid

### Composition:

Each 1 gram contains Clobetasol propionate 0.5mg

### Indications:

Short-term treatment of severe resistant inflammatory skin disorders such as eczemas unresponsive to less potent corticosteroids (psoriasis, discoid Lupus erythematosus, lichen planus).

### Pack size:

25 grams



## كريم كلوبيسول

كورتيكوستيرويد قوي جدًا

### التركيب:

يحتوي كل ١ جرام على بروبيونات كلوبيتاسول ٥.٠ ملجم

### دواعي الاستعمال:

علاج قصير الأمد لاضطرابات الجلد الالتهابية الشديدة المقاومة مثل الأكزيما التي لا تستجيب للكورتيكوستيرويدات الأقل فعالية (الصدفية، الذئبة الحمامية القرصية، الحزاز المسطح)

### حجم العبوة:

٢٥ جرام



## TOPICAL SKIN PREPARATION

### CLOVIRAX OPHTHALMIC OINTMENT 3% Topical Antiviral

#### Composition:

Each 1 gram of Clovirax ointment contains Acyclovir 30mg

#### Indications:

Herpes simplex corneal infections.

#### Pack size:

4.5 grams

### كلوفيراكس مرهم للعين ٣٪ مضاد فيروسي موضعي

#### التركيب:


يحتوي كل ١ جرام من مرهم كلوفيراكس على أسيكلوفير ٣٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

التهابات القرنية بالهربس البسيط.

#### حجم العبوة:

٤.٥ جرام



### SILVAZINE CREAM Topical Antibacterial

#### Composition:


Each 1 gram contains Silver Sulfadiazine 10mg

#### Indications:

- Prevention and treatment of infections in second and third degree burns.
- Other skin conditions, such as leg ulcers, where infection may prevent healing and for the prophylaxis of infection in skin grafting.

#### Pack size:

50 grams tube & 500 grams Jar



### كريم سيلفازين مضاد موضعي للجراثيم

#### التركيب:

يحتوي كل ١ جرام على سلفاديازين الفضة ١٠ ملجم

#### دواعي الاستعمال:

- الوقاية والعلاج من الالتهابات في الدرجة الثانية والثالثة من الحروق.
- حالات جلدية أخرى، مثل تقرحات الساق العدوى قد تمنع الشفاء والوقاية من العدوى في الجلد تطعيم.

#### حجم العبوة:

أنبوبة ٥٠ جرام و برطمان ٥٠٠ جرام



## **CLOVIRAX CREAM**

### **Topical Antiviral**

#### **Composition:**

Each 1 gram contains Acyclovir 50mg

#### **Indications:**

Treatment of genital herpes simplex virus (HSV) and herpes labialis (cold sores) in initial and recurrent situations.

#### **Pack size:**

10 grams

## **كريم كلوفيراكس**

### **مضاد فيروسي موضعي**

#### **التركيب:**


يحتوي كل ١ جرام على أسيكلوفير: ٥٠ ملجم.

#### **دواعي الاستعمال:**

لعلاج التهاب الأعضاء التناسلية بفيروس الهربس سمبلكس وهربس الفم (قروح البرد) في حالات العدوى الأولية أو المتكررة.

#### **حجم العبوة:**

١٠ جرام



## **HYDROCORT CREAM**

### **Low potency corticosteroid**

#### **Composition:**

Each 1 gram contains Hydrocortisone Acetate 10mg

#### **Indications:**

Mild inflammatory skin disorders such as eczemas, facial psoriasis and nappy rash.

#### **Pack size:**

15 grams

## **كريم هيدروكورت**

### **كورتيكوستيرويد منخفض القوة**

#### **التركيب:**

يحتوي كل ١ جرام على هيدروكورتيزون أسيتات ١٠ ملجم

#### **دواعي الاستعمال:**

حالات الالتهابات الجلدية الخفيفة مثل الإكزيما، صدفية الوجه وطفح الحفاض.

#### **حجم العبوة:**

١٥ جرام





## TOPICAL SKIN PREPARATION

### OZAN CREAM

2% w/w

Antifungal

**Composition:**

1 g of Ozan 2% Cream contains miconazole nitrate 2%w/w (20 mg/g).

**Indication:**

For the treatment of fungal and associated bacterial infections of the skin.

**Pack size:**

Tube of 30 gm

### أوزان كريم

٢%وزن/وزن

مضاد فطري

**التركيب:**

١ جرام من كريم أوزان يحتوي على نترات الميكونازول ٢٪ وزن/وزن (٢٠ مجم/جم)

**دواعي الاستعمال:**

لعلاج الالتهابات الفطرية والبكتيرية بالجلد

**حجم العبوة:**

أنبوبة ٣٠ جم



### CLOTRIMAC CREAM

1% w/w

Antifungal

**Composition:**

Each gram of cream contains 10mg Clotrimazole equivalent to 1% w/w.

**Indication:**

- To treat fungal skin infections
- For the relief of genital thrush in men and women

**Pack size:**

Tube of 20 gm

### أوزان كريم

٢%وزن/وزن

مضاد فطري

**التركيب:**

يحتوي كل جرام من الكريم على ١٠ مجم كلوتريمازول ما يعادل ١٪ وزنياً.

**دواعي الاستعمال:**

- لعلاج الالتهابات الجلدية الفطرية
- للتخفيف من مرض القلاع التناسلي لدى الرجال والنساء

**حجم العبوة:**

أنبوبة ٢٠ جم





## FOLITAB TABLETS

**1mg, 5mg**  
**Folic Acid**

### Composition:

Each tablet contains Folic acid 1mg or 5mg

### Indications:

Treatment or prevention of folate deficiency in:

- Pregnancy
- Folate deficient megaloblastic anemia
- Haemolytic anemia
- Renal dialysis

### Pack size:

Folitab 1mg or 5mg: 20, 30 tablets

## أقراص فوليتاب

١ ملجم أو ٥ ملجم  
حمض الفوليك

### التركيب:

يحتوي كل قرص على حمض الفوليك ١ ملجم أو ٥ ملجم

### دواعي الاستعمال:

- لعلاج أو الوقاية من نقص حمض الفوليك في حالات:
  - الحمل.
  - أنيميا خلايا الدم الحمراء المتضخمة الناتجة عن نقص حمض الفوليك
  - فقر الدم الانحلالي.
  - غسيل الكلى.

### حجم العبوة:

فوليتاب ١ ملجم أو ٥ ملجم: ٢٠ أو ٣٠ قرص.



## CALSYR SYRUP

### Calcium Supplement

### Composition:

Each 5ml contains calcium glubionate 1.437g  
& calcium lactobionate 0.295g

### Indications:

- In all cases of calcium deficiency
- Osteoporosis

### Glass bottle size:

100ml, 200ml

## شراب كالسير

مكمل للكالسيوم

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على جلوبيونات الكالسيوم ١,٤٣٧ جرام و  
لاكتوبيونات الكالسيوم ٠,٢٩٥ جرام

### دواعي الاستعمال:

- في جميع حالات نقص الكالسيوم
- هشاشة العظام

### حجم الزجاجة:

١٠٠ مل، ٢٠٠ مل

## ORALITE SACHET

### Oral Rehydration Salts Mixture

#### Composition:

Each 28.5g sachet contains sodium chloride 3.5g, potassium chloride 1.5g, sodium citrate 2.9g, anhydrous dextrose 20g & orange flavour.

#### Indications:

Replacement of fluid & electrolytes loss due to:

- Diarrhea
- Vomiting
- Other conditions of fluid loss.

#### Pack size:

10 sachets



## ORALITE LIGHT SACHET

### Rehydration solution

#### Composition:

Each 21g sachet contains sodium chloride 2.6g, potassium chloride 1.5g, sodium citrate 2.9g, anhydrous dextrose 13.5g & orange flavour.

#### Indications:

Replacement of fluid & electrolytes loss due to:

- Diarrhea
- Vomiting
- Other conditions of fluid loss.

#### Pack size:

10 sachets

## أكياس أوراليت

### مسحوق أملاح لتحضير محلول للتروية بالفم

#### التركيب:

يحتوي كل كيس ٢٨,٥ جرام على، كلوريد الصوديوم ٣,٥ جرام، كلوريد البوتاسيوم ١,٥ جرام، سيترات الصوديوم ٢,٩ جرام، دكستروز لا مائي ٢٠ جرام ونكهة البرتقال

#### دواعي الاستعمال:

لتعويض فقدان السوائل والأملاح الناتج عن:

- الاسهال.
- القيء.
- حالات فقدان السوائل الأخرى.

#### حجم العبوة:

١٠ أكياس



## أوراليت لايت مسحوق أملاح

### محلول الجفاف

#### التركيب:

يحتوي كل كيس ٢١ جرام على كلوريد الصوديوم ٢,٦ جرام وكلوريد البوتاسيوم ١,٥ جرام. سيترات الصوديوم ٢,٩ جرام، دكستروز لا مائي ١٣,٥ جرام ونكهة البرتقال.

#### دواعي الاستعمال:

تعويض فقدان السوائل و الإلكتروليتات بسبب:

- إسهال
- القيء
- حالات فقدان السوائل الأخرى.

#### حجم العبوة:

١٠ أكياس



## VEGA TABLETS

**Vildagliptin 50 mg**  
**Oral Anti-diabetic**

**Composition:**

Each tablet contains 50 mg vildagliptin.

**Indications:**

For the treatment type 2 diabetes

**Pack size:**

Pack of 30 tablets

## ثيجا تايلت

فيلداجليبتين ٥٠ مجم  
مضاد لمرض السكر عن طريق الفم

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على ٥٠ ملجم فيلداجليبتين.

**دواعي الاستعمال:**

لعلاج مرض السكري من النوع ٢

**حجم العبوة:**

عبوة بها ٣٠ قرص



## METAPHAGE TABLETS

**500mg, 850mg, 1000mg**  
**Oral Hypoglycemic Agent (Biguanide)**

**Composition:**

Each tablet contains Metformin 500 mg, 850mg, 1000mg (as HCl)

**Indications:**

Treatment of type II diabetes mellitus.

**Pack size:**

Metaphage 500mg: 50 & 100 Tablets

Metaphage 850mg: 30 & 100 Tablets

Metaphage 1000mg: 30 & 100 Tablets



## أقراص ميتافاج

٥٠٠ ملجم، ٨٥٠ ملجم، ١٠٠٠ ملجم  
مخفض سكر الدم عن طريق الفم (بيجوانيد)

**التركيب:**

يحتوي كل قرص على ميتفورمين ٥٠٠ ملجم، ٨٥٠ ملجم، ١٠٠٠ ملجم  
(حمض الهيدروكلوريك)

**دواعي الاستعمال:**

علاج مرض السكري من النوع الثاني.

**حجم العبوة:**

ميتافاج ٥٠٠ ملجم: ٥٠ و ١٠٠ قرص

ميتافاج ٨٥٠ ملجم: ٣٠ و ١٠٠ قرص

ميتافاج ١٠٠٠ ملجم: ٣٠ و ١٠٠ قرص